

sentiotec

SAUNAKABINEN
INFRAROTKABINEN
DAMPFBÄDER

NACH MASS

Inhaltsverzeichnis

■ SAUNAKABINEN

Massiv / Vollholz	6 - 28
Element	30 - 32
Außen	34 - 37
Nach Maß	38 - 49

■ INFRAROTKABINEN

Massiv / Vollholz	52 - 55
Element	56 - 60
Nach Maß	62 - 63

■ DAMPFBÄDER

Nach Maß	66 - 69
----------	---------

■ ICONS ERKLÄRUNG 70

Komplett wohlfühlen.

Wellness ist eine runde Sache. Als Komplettanbieter für jeden SPA-Bereich - von der Sauna, Infrarot bis zum Dampfbad – liefern wir in allen Produktbereichen überzeugende Lösungen zur Erfüllung individueller Ansprüche. Dabei setzen wir auf hausinterne Entwicklung und Produktion, um durchgängig höchste Qualitätsstandards zu garantieren.

Für die Innenausstattung unserer Kabinen nehmen wir natürlich nicht irgendein Holz. Schließlich muss es regelmäßig hohe Temperaturschwankungen aushalten. Die Qualität nordischer Fichten ist – durch das langsame Wachstum der Bäume – besonders gut, aber auch edle Hölzer wie Espe, Hemlock oder Linde sind hervorragend dafür geeignet.

Was uns auszeichnet ist die Nähe und der Kontakt zum Kunden. Daraus resultieren richtungsweisende Innovationen und ständige Produktverbesserungen, die sich auch in diesem Katalog wieder finden. Ein funktionales und ausgereiftes Produktsortiment gewährleistet einfache Montage und benutzerfreundliche Bedienung. Dies gilt sowohl für unser Standardprogramm an Kabinen, als auch für maßgefertigte Lösungen. Um Technik und Umsetzbarkeit brauchen Sie sich dabei keinerlei Gedanken zu machen. Das ist unser Service.

Besonders bewährt hat sich in den letzten Jahren die Modulbauweise bei unseren Dampfbädern nach Maß. Mit den sentiotec Spa Modulen können Ihre individuellen Planungen unkompliziert und lösungsorientiert gefertigt werden. Vertrauen Sie auch hier auf einen der Marktführer in der Branche.





SAUNAKABINEN



MASSIV / VOLLHOLZ

<i>Alaska Corner Infra+</i>	7
<i>Alaska Mini Infra+</i>	8
<i>Alaska Corner</i>	9
<i>Alaska View</i>	10
<i>Alaska Mini</i>	11
<i>Arktis Infra+</i>	13
<i>Polaris Large</i>	15
<i>Komfort Corner Large</i>	17
<i>Komfort Corner</i>	18
<i>Komfort Large</i>	19
<i>Komfort Small</i>	20
<i>Wellfun Corner</i>	23
<i>Wellfun Large</i>	24
<i>Wellfun Mini</i>	25
<i>Basic Large</i>	27
<i>Basic Medium</i>	28
<i>Basic Corner</i>	29

ELEMENT

<i>Panorama Large</i>	31
<i>Panorama Small</i>	32

AUSSEN


<i>Lava</i>	35
<i>Country</i>	37

NACH MASS

<i>Individuelle Sonderanfertigung</i>	38
<i>Sonderanfertigung Style</i>	42
<i>Sonderanfertigung Carat</i>	44
<i>Sonderanfertigung Lindea</i>	46
<i>Sonderanfertigung Alpina</i>	48
<i>Sonderanfertigung Lava</i>	49

Alaska Corner Infra+

Massivsauna: Sauna-Infra-Kombi



40 mm 680 x 1915 x 8 mm



ALASKA

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massive Dachelemente mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - Verstellbares Kopfteil
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar 755 x 1945 x 8 mm
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Mini Infra+

Massivsauna: Sauna-Infra-Kombi




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußaufritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement 365 x 1945 x 8 mm
- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Corner

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (Corner 680 x 1915 x 8 mm)
links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 755 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C / 1-030-269
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska View

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (View 590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement 674 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-V / 1-040-132
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Mini

Massivsauna



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke 620 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (Mini 590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement 224 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN / 1-030-270
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Arktis Infra+

Massivsauna: Sauna-Infra-Kombi



ARKTIS

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement
- Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (590 x 1915 x 8 mm)
links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 464 x 1945 x 8 mm /
481 x 1945 x 8 mm
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler,
je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. ARKTIS-IR+ / 1-030-271

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Polaris Large

Massivsauna



40 mm 590 x 1915 x 8 mm



POLARIS

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke (2 x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. POLARIS-L / 1-030-277

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Corner Large

Massivsauna



40 mm 590 x 1915 x 8 mm



KOMFORT


Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 346 x 1776 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5–9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C-L / 1-030-275
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Corner

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 346 x 1776 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C / 1-030-274
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Large

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 506 x 1776 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-L / 1-030-273
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Small

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke (1x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement 506 x 1776 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-S / 1-030-276
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Wellfun Corner

Massivsauna



40 mm 590 x 1915 x 8 mm



WELLFUN

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5–9 kW

Art.-Nr. WELLFUN-C / 1-030-303

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Wellfun Large

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-L / 1-030-302
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Wellfun Mini

Massivsauna



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 2 Bänke (1 x 600 mm und 1 x 310 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-MN / 1-030-304
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Basic Large

Massivsauna



40 mm 647 x 1695 x 8 mm



BASIC

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. BASIC-L / 1-030-306

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Basic Medium

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
 Art.-Nr. BASIC-M / 1-030-305
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Basic Corner

Massivsauna




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-C / 1-048-896
 Kabinenhöhe: 2040 mm



Panorama Large

Elementsauna



65 mm 590 x 1915 x 8 mm



PANORAMA

Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente 694 x 1952 x 8 mm
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. PANORAMA-L / 1-038-850

Kabinenhöhe: 2100 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Panorama Small

Elementsauna



Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente 694 x 1952 x 8 mm
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. PANORAMA-S / 1-030-309

Kabinenhöhe: 2010 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Lava

Gartensauna



70 mm 706 x 1886 x 40mm (Außen)
590 x 1915 x 8mm (Innen)

LAVA



Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- Eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung 1190 x 690 x 70 mm
- ESG Glastür vom Vorraum in die Sauna 590 x 1915 x 8 mm
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Kopfstützen
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (706 x 1886 x 40 mm) links mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW

Art.-Nr. LAVA / 1-030-308

Firsthöhe 2700 mm

Innenhöhe Sauna 2100 mm



Country

Gartensauna



70 mm 810 x 1890 mm

COUNTRY



Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Kopfstützen
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (810 x 1890 x 400 mm) rechts
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW

Art.-Nr. COUNTRY / 1-030-307

Firsthöhe 2900 mm

Innenhöhe Sauna 2100 mm



Individuelle Sonderanfertigung

Element- und Massivsauna

Sonderanfertigung Style



Sonderanfertigung Carat



Sonderanfertigung Lava



Sie benötigen ein Sondermaß

- mit individueller Höhe, variabler Grundfläche und integrierter Dachschräge?
- mit Glasfront und einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

Wir lassen Ihre Wunschkabine Wirklichkeit werden!

Style und Carat auch als Infrarot Kabine auf Wunsch realisierbar, behinderten gerecht umsetzbar, mit breiteren Liegeflächen.

Individuelle Sonderanfertigung

Inneneinrichtung Styles

- Optional mit großer Kantenrundung erhältlich.

Prestige



Cube




Loft



Emotion



Easy



Individuelle Sonderanfertigung

Element- und Massivsauna

Verstellbarer Kopfteil, Inneneinrichtung „Emotion“



Verstellbarer Kopf- und Fußteil



Bankfuß Edelstahl oder Holzfuß mit Verkleidung „Prestige“ oder „Emotion“



Inneneinrichtung Holzart Linde



Sonderanfertigung Style

Massivsauna



Sie benötigen ein Sondermaß:

- mit individueller Höhe
- variabler Grundfläche
- integrierter Dachschräge
- mit Glasfront oder
- einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

Wir lassen Ihre Wunschkabine Wirklichkeit werden!

Lieferumfang (im lfm-Preis enthalten):

Kabine aus massiver Fichte 40 mm


- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - 2 Bänke 620 mm breit
 - zusätzlich ab 1.800 mm Kabinentiefe: Eckliege 620 mm breit
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Sonderanfertigung Style

Massivsauna



Sie benötigen ein Sondermaß.

Höhe: 2.040 mm - 2.300 mm

Breite: 1.500 mm - 4.500 mm


Tiefe: 1.500 mm - 2.500 mm

Achtung: das Bestellmaß ist das vorhandene Seitenmaß abzüglich 5 cm Wandabstand.
Weitere Maße auf Anfrage.



Sie wünschen mehr Höhe.

In Zentimeter-Schritten bis zu einer Höhe von 2.300 mm



Ihre Grundfläche ist schräg.



Dachschräge.

Sonderanfertigung Carat

Elementsauna



Lieferumfang:

- Elementkabine (Gesamtwandstärke 70 mm)
- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde oder Holz Niro
- Inneneinrichtung Prestige, Emotion, Cube oder Loft aus Linde
- Je nach Bedarf mit:
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen pro lfm
 - Zwischenbankverblendung pro lfm
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost nach Maß
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachelement mit Dachkranz
- Nut und Feder Bretter 15 mm Stärke
- Montagematerial und -anleitung

Weitere Möglichkeiten:

- Abgehängte Decke (z.B. für indirekte Beleuchtung)
- Glasfront bronze oder klar
- Abmessungen der Glastür und -front frei wählbar
- Bodenrost nach Maß
- Optional: Wischsockel
- Weitere individuelle Wünsche auf Anfrage

Innenraum-Hölzer und Außenfronten:




Espe



Fichte



Hemlock




„Linde“



Sonderanfertigung Carat

Elementsauna




■ Sie benötigen ein Sondermaß.

Höhe: 2.010 mm - 2.300 mm

Breite: 1.500 mm - 4.500 mm

Tiefe: 1.500 mm - 4.000 mm

Achtung: das Bestellmaß ist das vorhandene Seitenmaß abzüglich 5 cm Wandabstand



■ Ihre Grundfläche ist schräg.



■ Sie wünschen mehr Höhe.

In Zentimeter-Schritten bis zu einer Höhe von 2.300 mm



Beispiel

■ Dachschräge.

Sonderanfertigung Lindea

Sauna nach Maß




Design nach Ihrem Geschmack - Lindea

Egal ob Sie eine abgehängte Decke, oder unsere Inneneinrichtungslinien mischen wollen. Durch die sentiotec Sonderanfertigung können wir Ihren Saunatraum wahr werden lassen.

Unsere Lindea ist ganz neu im Sonderanfertigungs-Sortiment.

Die Besonderheit ist, dass die gesamte Inneneinrichtung und das Dekor komplett aus Linde besteht. Andere Varianten bieten wir Ihnen natürlich gerne auf Anfrage an.



Sonderanfertigung Alpina

Elementsauna




Lieferumfang:

- Elementkabine in 80 mm und 110 mm
- Innendekor Softlineprofile 15 mm
 - Fichte, Espe oder Hemlock
- Außendekor
 - Rhombusschalung 20 mm in Fichte inkl. hinterlüfteter Fassade oder mit der Option Dekor bauseits


Ausstattung:

- 50 mm Dämmung oder 80 mm Dämmung
- Versperrbare Holztüre mit Glas-Einsatz
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
- Bänke
- Kopfstützen
- Rückenlehnen
- Banksichtblende
- Lüftungsschieber
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Dacheindeckung bauseits



Sonderanfertigung Lava



Sauna nach Maß



Sie benötigen ein Sondermaß?

- Mit individueller Höhe und variabler Grundfläche
- Grundriss max. 4 x 4 m
- Und einem größeren Vorraum?
- Mit einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

Beispiele für Realisierungen:





INFRAROTKABINEN



MASSIV / VOLLHOLZ

<i>VitaMy</i>	52
<i>MiniMy</i>	55

ELEMENT

<i>VenusVital</i>	56
<i>Phönix</i>	58

NACH MASS	62
-----------	----

VitaMy

Vollspektrum-Infrarotkabine



VITAMY
&
MINIMY



Ausstattung VitaMy 164 Basic:

- Maße Saunakabine: 1640 x 1250 x 2020 mm (BxTxH)
- 1x Glastür inkl. Holzgriff 590 x 1915 x 8 mm
- ESG Glaselement 2x 474 x 1945 x 8 mm
- IR Steuerung (ähnlich wave.com4 Infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platten sind zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 2x Infrarot-Wärmeplatten à 100 W (für Waden)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 2x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%


Ausstattung VitaMy 164 S&L (zusätzlich zu Basic):


- sound & light Set (Farblampe, Bedienteil, USB-Dock, USB-Stick)

Art.-Nr. VITAMY-164-B (Basic)

Art.-Nr. VITAMY-164-S&L (inkl. sound&light, USB)

Kabinenhöhe: 2020 mm





MiniMy


Vollspektrum-Infrarotkabine



Ausstattung MiniMy:

- Maße Saunakabine: 1250 x 1030 x 2020 mm (BxTxH)
- IR Steuerung (wave.com4 Infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platte ist zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 1x Infrarot-Wärmeplatte à 100 W (für Waden)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 1x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- ESG Glaselemente
- 1x Glastür inkl. Holzgriff 590 x 1915 x 8 mm

Art.-Nr. MINIMY-120-B, 1-045-570



VenusVital

Vollspektrum-Infrarotkabine



VENUSVITAL




Ausstattung:

- Maße: 1286 x 907 x 1900 mm (BxTxH)
- Innen und außen Hemlock
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Hemlock

Produktdetails:

- Türe (572 x 1725 x 6 mm)
- 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
- 2x Wärmeplatten à 250 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte à 300 W (Waden)
- 2x Wärmeplatten à 100 W (Boden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas:
A 9 %, B 24 %, C 67 %



Art.-Nr. VENUS-V, 1-045-385

Phönix

Vollspektrum-Infrarotkabine



Phönix Medium

PHÖNIX

Ausstattung:


- Innen und außen kanadische Zeder
- Abgedunkelte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zeder
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie

Produktdetails:

- Türe (592 x 1866 x 6 mm)
- Small: 4 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.500 W
- Medium: 6 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.900 W
- Large: 7 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 2.200 W
- Digitale Steuerung innen
- Farblight
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB- u. SD-Card Slot)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas:
A 9 %, B 24 %, C 67 %

Phönix Small


Vollspektrum-Infrarotkabine



- Art.-Nr. PHÖNIX-S / 1-030-313
- Kabinenhöhe: 2000 mm

Phönix Medium


Vollspektrum-Infrarotkabine



- Art.-Nr. PHÖNIX-M / 1-030-314
- Kabinenhöhe: 2000 mm

Phönix Large

Vollspektrum-Infrarotkabine



- Art.-Nr. PHÖNIX-L / 1-030-315
- Kabinenhöhe: 2000 mm



Individuelle Sonderanfertigung

IR-Kabine

Sonderanfertigung IR-Kabine

- Erhältlich als: Element- oder Massivsauna
- Lieferumfang:
 - ESG Ganzglastüre 8 mm inkl. Türgriff aus Linde oder Holz-Edelstahl
 - Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - Bank
 - Banksichtblende
 - Bodenbelag in Fichte
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Zusätzlich:
 - Ausschnitt IR Strahler
 - Strahlerabdeckungen
 - Wärmeplatten
 - Bank ausziehbar ("VitaMy")
 - Glasfront
 - Dachschräge
 - Wischsockel schwarz
- Weitere individuelle Wünsche auf Anfrage
- Die IR-Ausstattung ist auch geeignet für den Saunabetrieb

Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme



- Infrarot-Vollspektrumstrahler, Steuerung, Rahmen und Einbau
- Infrarot-Wärmeplatten


ergonomische Infrarot Rückenlehne




- erhältlich in 2 Holzarten (hell und dunkel)

Individuelle Sonderanfertigung



IR-Kabine




- Style IR-Kabine nach Maß



- Style IR-Kabine nach Maß



- Carat IR-Kabine nach Maß





DAMPFBAD



NACH MASS

<i>Spa Module</i>	66
<i>Duschen & Bänke</i>	67
<i>Relaxmodul, Tür & Beleuchtung</i>	68

Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Mit den Spa Modulen können Sie sich Ihr Traum-Dampfbad von den Wänden bis hin zur Ausstattung von uns zusammenstellen lassen. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Anpassung an kleine Räumlichkeiten und die Module lassen sich einfach und schnell montieren. Auch Duschen und Pools sind für die flexiblen Module aus extrudiertem Polystyrol (XPS) kein Problem.

sentiotec Spa Module sind

- einfach und schnell zu montieren
- anpassungsfähig
- leicht im Gewicht, jedoch höchst widerstandsfähig
- besonders wasserabweisend
- nehmen Wärme leicht auf
- hergestellt aus extrudiertem Polystyrol (XPS)

Der Lieferumfang der sentiotec Spa Module umfasst Wand-, Dach-, Sitz- und eventuell weitere Teile als montagefertige Bauteile. Die montierten Module müssen anschließend wasserdicht grundiert und individuell gefliest werden. (Fliesen und Grundierung sind nicht im Lieferumfang enthalten!) Hier lassen wir unseren Kunden und Kundinnen kreativen Freiraum. Einsatzbereiche finden sich im Bad zu Hause, in öffentlichen Thermen, im Fitnessstudio, im Hotel...

Wir können Ihnen folgende Produkte nach Maß anfertigen:

- Dampfbäder
- Duschbereiche
- Abkühlraum, Eisraum
- Möbel (Liegen, Bänke, Wasserschalen, ...)

Folgendes Zubehör bieten wir Ihnen zusätzlich:

- Harvia HGX und HGP Dampfgeneratoren und Zubehör
- Türen mit Alurahmen
- Sternenhimmel
- Dampfburgen

Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Duschen gehören in jeden Wellness Bereich. Mit den sentiotec Spa Modul Duschen können Sie ganz einfach und unkompliziert Ihre Duschen planen und montieren. Egal ob Duschen in Schneckenform oder rund, mit oder ohne Rundungen, unsere Module ermöglichen Ihnen eine ganz individuelle Gestaltung Ihres Wellness Bereichs, auch zu Hause. Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Modelle:

- Dusche „Rund“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Schnecke“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Tulipe“ - 2500 mm hoch
- Sondermaße auf Anfrage möglich



sentiotec Spa Modul Bänke sind nicht nur gemütlich sondern auch stylisch.

Egal wie lang/breit Ihr Dampfbad ist, wir können die Größe individuell an Ihre Gegebenheiten anpassen. Sie können ganz einfach verfliesen werden, genau nach Ihren Wünschen. Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten - hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!


Aktuell bieten wir Ihnen vier verschiedene Bänke:

- Bank Basic
- Bank Basic 1
- Bank Basic 2
- Bank DeLuxe



Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



Relaxmodule

Relaxmodule laden zum Entspannen ein. Die leichten Bauteile können wo Sie es wünschen platziert und individuell verfliesen werden. (Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten – hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!) Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Arten von Relaxmodulen:

- „Relax“
- „Sleep“
- „Couche“
- All unsere Relaxmodule sind mit oder ohne integrierter, elektrischer Heizung erhältlich.



Tür mit Aluminiumrahmen

Die neue Tür mit Aluminiumrahmen ist eine exzellente Lösung für Dampfbäder. Sie wurde speziell entwickelt für die Bedingungen im Dampfbad. So schaffen Sie eine einheitliche Optik in Ihrem ganzen Wellness-Bereich. Die Glastür ist aus 8 mm starkem Sicherheitsglas.

Unsere Türen werden so montiert, dass keine Schraubknöpfe sichtbar sind, der Türgriff ist aus Aluminium und das Glas ist erhältlich in den Ausführungen: bronze, rauchgrau, klar und satin.



Dampfbad Beleuchtungen

Um Ihr Dampfbad richtig in Szene zu setzen bieten wir Ihnen unterschiedliche Dampfbad Beleuchtungen. Schaffen Sie ein angenehmes Ambiente mit Lichtkristallen von sentiotec.

Aktuell bieten wir Ihnen vier mögliche Kristall-Ausführungen:

- Kristall Polyeder
- Kristall Rund
- Kristall Diamant, kurz
- Kristall Diamant, lang



Icons Erklärung



Die Steuerung kann durch zusätzliche Module erweitert werden (z.B. Feuchtemodul)



Die Steuerung bietet eine Timerfunktion, bei der z.B. die Vorwahlzeit programmiert werden kann



Massiv-Kabine: beidseitig gehobelte 40 mm Blockbohle aus massiver Fichte, vorgefertigt zu Elementen



Element-Kabine: Nut-Federbretter bzw. Paneele innen und außen (Stärke laut Angaben), bei Saunen hochwertige Isolierung dazwischen



Glanz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, links anschlagbar



Glanz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm stark, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, rechts anschlagbar



IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler



Dimmbarer Rotlichtstrahler



Steuerung mit Musikfunktion



MP3 Player mit Radiofunktion



Die Steuerung ist für Farblichtbetrieb geeignet



Heizzeitbegrenzung – die Steuerung schaltet sich nach dieser Stundenanzahl automatisch ab



Gibt die Betriebsspannung für Saunaöfen an

sentiotec GmbH

Oberregauer Straße 48

4844 Regau

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@sentiotec.com

www.sentiotec.com

Ihr sentiotec Fachhändler:

